

Visita do dia 19/10/2023

Cliente: Tanka	
Consultor(a): Maria Fernanda Brandão	E-mail: mariafernanda@fernandastinchi.com.br
Data: 19/10/2023	Hora: 08:20 até 11:15h

Observações Gerais / Objetivo: Visita de supervisão realizada por Maria Fernanda Brandão.

O tempo de visita foi dividido entre checagem de itens referentes à qualidade, acompanhamento da reunião sobre sistema do estoque e finalização do Manual de Boas Práticas e POPs.

O Manual e os POPs serão enviados por e-mail e entregues impressos e encadernados na próxima visita.

Cozinha Quente

- ✓ Realizada junto com a equipe do setor a troca do recipiente onde estava armazenado o limpa alumínio na visita anterior, para que não continuassem reutilizando embalagem.
Oriento equipe sobre identificação do recipiente contendo o produto, de modo que os mesmos realizam na hora.



Ilha

- ✓ Ausência de preenchimento de planilha de controle de temperatura dos equipamentos em vários dias.
Ação corretiva: Realizar preenchimento diariamente, nos períodos de manhã e tarde, conforme recomenda a legislação.

FORMA DE REGISTRO DE LA ENTREVISTA									
CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE	
CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE	
CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE	
1	44.7	10.2	10.5	10.8	11.3	11.6	11.8	12.0	12.2
2	10.2	10.8	11.3	11.6	11.8	12.0	12.2	12.4	12.6
3	10.8	11.3	11.6	11.8	12.0	12.2	12.4	12.6	12.8
4	11.3	11.6	11.8	12.0	12.2	12.4	12.6	12.8	13.0
5	11.6	11.8	12.0	12.2	12.4	12.6	12.8	13.0	13.2
6	11.8	12.0	12.2	12.4	12.6	12.8	13.0	13.2	13.4
7	12.0	12.2	12.4	12.6	12.8	13.0	13.2	13.4	13.6
8	12.2	12.4	12.6	12.8	13.0	13.2	13.4	13.6	13.8
9	12.4	12.6	12.8	13.0	13.2	13.4	13.6	13.8	14.0
10	12.6	12.8	13.0	13.2	13.4	13.6	13.8	14.0	14.2
11	12.8	13.0	13.2	13.4	13.6	13.8	14.0	14.2	14.4
12	13.0	13.2	13.4	13.6	13.8	14.0	14.2	14.4	14.6
13	13.2	13.4	13.6	13.8	14.0	14.2	14.4	14.6	14.8
14	13.4	13.6	13.8	14.0	14.2	14.4	14.6	14.8	15.0
15	13.6	13.8	14.0	14.2	14.4	14.6	14.8	15.0	15.2
16	13.8	14.0	14.2	14.4	14.6	14.8	15.0	15.2	15.4
17	14.0	14.2	14.4	14.6	14.8	15.0	15.2	15.4	15.6
18	14.2	14.4	14.6	14.8	15.0	15.2	15.4	15.6	15.8
19	14.4	14.6	14.8	15.0	15.2	15.4	15.6	15.8	16.0
20	14.6	14.8	15.0	15.2	15.4	15.6	15.8	16.0	16.2
21	14.8	15.0	15.2	15.4	15.6	15.8	16.0	16.2	16.4
22	15.0	15.2	15.4	15.6	15.8	16.0	16.2	16.4	16.6
23	15.2	15.4	15.6	15.8	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8
24	15.4	15.6	15.8	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0
25	15.6	15.8	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.2
26	15.8	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.2	17.4
27	16.0	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.2	17.4	17.6
28	16.2	16.4	16.6	16.8	17.0	17.2	17.4	17.6	17.8
29	16.4	16.6	16.8	17.0	17.2	17.4	17.6	17.8	18.0
30	16.6	16.8	17.0	17.2	17.4	17.6	17.8	18.0	18.2
31	16.8	17.0	17.2	17.4	17.6	17.8	18.0	18.2	18.4
32	17.0	17.2	17.4	17.6	17.8	18.0	18.2	18.4	18.6
33	17.2	17.4	17.6	17.8	18.0	18.2	18.4	18.6	18.8
34	17.4	17.6	17.8	18.0	18.2	18.4	18.6	18.8	19.0
35	17.6	17.8	18.0	18.2	18.4	18.6	18.8	19.0	19.2
36	17.8	18.0	18.2	18.4	18.6	18.8	19.0	19.2	19.4
37	18.0	18.2	18.4	18.6	18.8	19.0	19.2	19.4	19

- ✓ Ausência de preenchimento da planilha de controle de temperatura dos alimentos distribuídos no buffet desde 13/10/23, além disso nas páginas anteriores não há preenchimento do serviço do jantar, somente almoço.
Ação corretiva: Preencher a planilha de temperatura de distribuição 2 vezes para cada serviço, isto é, 2 vezes para o almoço e 2 vezes para o jantar.

[illegible]

[Handwritten signature]

Maria Fernanda Brandão